



INSULINA

GUÍA PRÁCTICA DE
CONSERVACIÓN




Aspecto

La insulina humana de acción intermedia (o NPH) y las mezclas de insulina humana, son de aspecto turbio por su naturaleza.

Por otra parte, la insulina humana rápida, a diferencia de la NPH, debe ser transparente en su aspecto y no contener ningún tipo de partícula en su interior. En el caso de identificar partículas, devolver a la farmacia o institución que la haya entregado para que sea reemplazada por otra nueva.

Verificar siempre la fecha de vencimiento de la insulina que se va a utilizar.



Jamás utilizar insulina vencida. Si la identifica, proceda a descartarla.



Temperatura


La insulina que esté siendo utilizada en el momento puede mantenerse a temperatura ambiente (máximo a 25°C) y de esta manera se puede conservar de 4 a 6 semanas en buenas condiciones, pero **revise las indicaciones del fabricante**. Nunca debe congelarse, exponerse al calor o al sol.



Sanitas®

¿Cómo guardarla?

El almacenaje de la insulina sellada debe ser a temperatura de refrigeración, entre 2°C y 8°C. Siempre usar el fondo del refrigerador para evitar cambios de temperatura y nunca guardar en la puerta. Mantener insulina dentro de bolsa o caja para no contaminarla.



Referencia: Insulin Storage and Syringe Safety | ADA. (s. f.).

<https://diabetes.org/healthy-living/medication-treatments/insulin-other-injectables/insulin-storage-and-syringe-safety>



+56 22 444 6600
www.sanitas.cl
contacto@sanitas.cl
institutosanitasoficial



Ingresa a nuestra plataforma de soporte
al paciente para más información.



Sanitas[®]